
KOZMAKSAN

HINO

HN.23.RE61.E	Ürün Kodu
01 | 21.04.2026 | 03	Rev. Tarihi



ARAÇ TİPİ	
HINO SERİ 300 MODEL 716-816 ŞANZIMAN KODU	Ana şanzımana monte edilen bu yandan bağlantılı PTO şanzımanında, PTO dişlisi ana şanzımandan aldığı gücü şanzıman içindeki dişliler aracılığıyla orantılı olarak çıkışa iletir.
	Ekipman çıkışı ISO (DIN 5462) 4 delikli pompa çıkışıyla uyumludur.
	İstenirse SAE-B / BB, UNI ve kaplin çıkışı da
RE 61 (6,370) - RE 62 AMT	sağlanabilir. Devreye alma/devreden çıkarma elektrikli kontrol mekanizmasıyla yapılır. Saat yönünde (CW) dönen bir PTO tipidir.


KOZMAKSAN


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN


HINO

HN.23.RE61.E	Ürün Kodu
01 | 21.04.2026 | 03	Rev. Tarihi





Bağlantı Tipi	ISO
kW-Nm Değerleri	33Kw- 315Nm



1	**ISO 4 DELİKLİ (DIN 5462)**
A	**Elektrikli Kontrol**
B	**Devrede-Devre Dışı Sensörü**
C	**Elektrikli Kontrol Soketi**
D	**Çıkış Tarafı**

KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

HINO

HN.23.RE61.E			Ürün Kodu
01	21.04.2026	03	Rev. Tarihi

TEKNİK DEĞERLER			
	MAX DEĞERLER	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
	33kW-315Nm-232 lbs.ft	1/1,22	


* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için Kozmaksan ile iletişime geçin.

Optimum Çalışma Sıcaklık	25-80°C
Kısa süreli Çalışma Sıcaklık	80-90°C
Riskli Çalışma Sıcaklık	90°C Üzeri

AĞIRLIK	8 Kg-17,6 lbs
GÖVDE MALZEMESİ	GE G-AlSi10Mg US A-360 TR Etial-171
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	


Çıkış Seçenekleri

197,00



Bağlantı Tipi	ISO-->KF
kW-Nm Değerleri	23.6Kw - 225Nm

234,00



Bağlantı Tipi	ISO-->KAPLİN
kW-Nm Değerleri	33Kw - 315Nm

KAPLİN SEÇENEKLERİ

C06-045	*C06-076*	*C06-082*
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ISO 7647 - SAE 1100x4x8

KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr