KOZANOĞLU KOZMAKSAN

ISUZU

ISZ.06.MYY5T			Código do Produto
02	15/02/2019	01	Data da Revisão



TIPO DE VEÍCULO

NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG)/NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO SÉRIE 300 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71/ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO/NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG

TIPO DE TRANSMISSÃO

MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)

Tomadas de Força Kozmaksan para Isuzu projetadas para caminhões Isuzu. As TDFs Kozmaksan para Isuzu possuem modelo de saída simples e opção de montagem lateral, disponíveis com carcaça de montagem UNI e ISO ou adequadas para conexão por flange.

Aplicações:

- Caminhão de Lixo
- Caminhão Guindaste
- Caminhão Basculante

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Vehicle Type	Transmission Type
ISUZU	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)


PNEUMÁTICO | **MONTAGEM LATERAL**


ISZ.06.MYY5T.H	Código do Produto

02	15/02/2019	02	Data da Revisão


SAÍDA UNI










SAÍDA COM FLANGE









SAÍDA ISO







A	Saída UNI 3 Furos DIN 5463 6X21X25
B	Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646
C	Saída ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Entrada de Ar R 1/8"

	Saída UNI	Saída com FLANGE	Saída ISO
Potência (kW) @1000 RPM	23	36,7	23
Torque Máx. (Nm)	220	350	220
Peso (kg)	13	14	15
Relação	1/1.03		
Tipo de Montagem	Montagem Lateral Esquerda		
Sentido de Rotação	CW		

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

Vehicle Type	Transmission Type
ISUZU	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX/MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)


MECÂNICO


MONTAGEM LATERAL


ISZ.06.MYY5T.M	Código do Produto

02	15/02/2019	03	Data da Revisão


SAÍDA UNI










SAÍDA COM FLANGE









SAÍDA ISO







A	Saída UNI 3 Furos DIN 5463 6X21X25
B	Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646
C	Saída ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Sistema Mecânico

	Saída UNI	Saída com FLANGE	Saída ISO
Potência (kW) @1000 RPM	23	36,7	23
Torque Máx. (Nm)	220	350	220
Peso (kg)	13	14	15
Relação	1/1.03		
Tipo de Montagem	Montagem Lateral Esquerda		
Sentido de Rotação	CW		

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


Vehicle Type	Transmission Type
ISUZU	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MOYGX / MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)


CONTROLE A VÁCUO | **MONTAGEM LATERAL**

ISZ.06.MYY5T.V	Código do Produto
02 | 15/02/2019 | 04	Data da Revisão


SAÍDA UNI










SAÍDA COM FLANGE









SAÍDA ISO







A	Saída UNI 3 Furos DIN 5463 6X21X25
B	Saída por Flange Padrão ISO 7647-7646
C	Saída ISO 14 - DIN 5462 8X32X36
D	Entrada de Vácuo R 1/8"
E	Entrada de Vácuo R 1/8" (Opc.)

	Saída UNI	Saída com FLANGE	Saída ISO
Potência (kW) @1000 RPM	23	36,7	23
Torque Máx. (Nm)	220	350	220
Peso (kg)	13	14	15
Relação	1/1.03		
Tipo de Montagem	Montagem Lateral Esquerda		
Sentido de Rotação	CW		

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.


KOZANOĞLU KOZMAKSAN

1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

ISZ.06.MYY5T			Código do Produto
01	15.02.2019	5/5	Data da Revisão


1.1
1.2



1.3




1.4




	Ød1	Ød2	Ød3	Ød5	l	h	Furo	(a) x (b)
1.1	100	84	57	8,1	8	2,3	6	-
1.2	90	74,5	47	8,1	8	2,3	6	-
1.3	97	79,37	60,32	10,1	8	2,3	4	51 x 60,8
1.4	90	70,83	42	10,1	12	9	4	36 x 61

Todas as dimensões em mm.


(Peças de Montagem da TDF)





Adaptador ISO



Peças de Montagem para Bomba UNI







No	Código	Descrição	No	Código	Descrição
1.1	C06-083-2	Flange ISO 7646-100x6x8	9	AKP.PP.1	Adaptador ISO
1.2	C06-083-3	Flange ISO 7646-90x6x8	10	KTP50-55.3500	Cabo de Comando de 3,5 m e Alavanca
1.3	C06-083-1	Flange ISO 7647-SAE 1300x4x10			
1.4	C06-185	Flange Ø90			
5	T07-004	Prisioneiro M10x1,5x45 mm			
6	T08-001	Porca M10x1,5			
7	T04-019	Junta			
8	AKP.PP.2.52	Adaptador ISO			

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.com.tr
KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto