
Araç Tipi Tipo de Vehículo	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi Caja de cambios Tipo	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)


Ürün Kodu / Código de Produ


ISZ.15.H.KF

Revizyon No-Tarih / Nº Revisión-Fecha

Ürün Görünümleri / Vistas del Produc







Opsiyonlar / Opciones

A : PTO Çıkışı (Standart DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli) B: HAVALI KONTROL C: SENSÖR	A : Salida de la TDF (Estándar DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Pernos) B: CONTROL NEUMÁTICO C: SENSOR

Teknik Bilgi / Datos Técnicos

Güç / Potencia (Kw)	**Maksimum Tork / Par Máximo**		**Çevrim Oranı** Relación	**Bağlantı Şekli** Lado de Montaje	**Kontrol Tipi Tipo de Control**
1000 Dev. / Dak. (rpm)	**Nm**	**Kgm**			
21	***200***	***20,4***	***1/1.03***	**SOL YAN/LADO IZQUIERDO**	**HAVALI/NEUMÁTICO**
				Ağırlık / Peso (kg)	Dönüş Yönü / Sentido de Giro
				14	**SAĞ/HORARIO (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bombas Hidráulicas y Tomas de Fuerza – Fabricación S.L.

Ofis / Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika / Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr

Araç Tipi Tipo de Vehículo	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4,3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi Caja de cambios Tipo	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979


Ürün Kodu / Código de Produ


ISZ.15.H.UF


Revizyon No-Tarih / Nº Revisión-Fecha


0.0/10.04.2023

Ürün Görünümleri / Vistas del Produc









Opsiyonlar / Opciones

A: Kaplinli (Flanşlı Bağlantı) ***B: Hava Kontrol*** ***C: Sensör***	**A: Brida de Accionamiento** **B: Control Neumático** ***C: Sensor***

Teknik Bilgi / Datos Técnicos

Güç / Potencia (Kw)	**Maksimum Tork / Par Máximo**		**Çevrim Oranı** Relación	**Bağlantı Şekli** Lado de Montaje	**Kontrol Tipi Tipo de Control**
1000 Dev. / Dak. (rpm)	**Nm**	**Kgm**			
24	***229***	***23,36***	***1/1,03***	**SOL YAN/LADO IZQUIERDO**	**HAVALI/NEUMÁTICO**
				Ağırlık / Peso (kg)	Dönüş Yönü / Sentido de Giro
				14	***SAĞ/CLOCKWİSE (CW)***

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bombas Hidráulicas y Tomas de Fuerza – Fabricación S.L.

Ofis / Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika / Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


Araç Tipi Tipo de Vehículo	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi Caja de cambios Tipo	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)


Ürün Kodu / Código de Produ


ISZ.15.M.KF


Revizyon No-Tarih / Nº Revisión-Fecha

Ürün Görünümleri / Vistas del Produc









Opsiyonlar / Opciones

A : PTO Çıkışı (Standart DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli) B: MEKANİK KONTROL C: SENSÖR	A : Salida de la TDF (Estándar DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Pernos) B: MECHANİCAL KONTROL C: SENSOR

Teknik Bilgi / Datos Técnicos

Güç / Potencia (Kw)	**Maksimum Tork / Par Máximo**		**Çevrim Oranı** Relación	**Bağlantı Şekli** Lado de Montaje	**Kontrol Tipi Tipo de Control**
1000 Dev. / Dak. (rpm)	**Nm**	**Kgm**			
21	***200***	***20,4***	***1/1.03***	**SOL YAN/LADO IZQUIERDO**	**HAVALI/NEUMÁTICO**
				Ağırlık / Peso (kg)	Dönüş Yönü / Sentido de Giro
				14	**SAĞ/HORARIO (CW)**

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bombas Hidráulicas y Tomas de Fuerza – Fabricación S.L.

Ofis / Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika / Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr

Araç Tipi Tipo de Vehículo	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4,3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi Caja de cambios Tipo	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979


Ürün Kodu / Código de Produ


ISZ.15.M.UF


Revizyon No-Tarih / Nº Revisión-Fecha


0.0/10.04.2023

Ürün Görünümleri / Vistas del Produc









Opsiyonlar / Opciones

A: Kaplinli (Flanşlı Bağlantı) ***B: Mekanik Kontrol*** ***C: Sensör***	**A: Brida de Accionamiento** **B: Control Mecánico** ***C: Sensor***

Teknik Bilgi / Datos Técnicos

Güç / Potencia (Kw)	**Maksimum Tork / Par Máximo**		**Çevrim Oranı** Relación	**Bağlantı Şekli** Lado de Montaje	**Kontrol Tipi Tipo de Control**
1000 Dev. / Dak. (rpm)	**Nm**	**Kgm**			
24	***229***	***23,36***	***1/1,03***	**SOL YAN/LADO IZQUIERDO**	**HAVALI/NEUMÁTICO**
				Ağırlık / Peso (kg)	Dönüş Yönü / Sentido de Giro
				14	***SAĞ/CLOCKWİSE (CW)***

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bombas Hidráulicas y Tomas de Fuerza – Fabricación S.L.

Ofis / Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika / Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr


Araç Tipi Tipo de Vehículo	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi Caja de cambios Tipo	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)

Ürün Kodu / Código de Produ

ISZ.15.V.CT.KF

Revizyon No-Tarih / Nº Revisión-Fecha

Ürün Görünümleri / Vistas del Produc



Opsiyonlar / Opciones

A : PTO Çıkışı (Standart DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli) B: VAKUM İLE KONTROL C: SENSÖR	A : Salida de la TDF (Estándar DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Pernos) B: CONTROL POR VACÍO C: SENSOR

Teknik Bilgi / Datos Técnicos

Güç / Potencia (Kw)	**Maksimum Tork / Par Máximo**		**Çevrim Oranı** Relación	**Bağlantı Şekli** Lado de Montaje	**Kontrol Tipi Tipo de Control**
1000 Dev. / Dak. (rpm)	**Nm**	**Kgm**			
21	***200***	***20,4***	***1/1.03***	**SOL YAN/LADO IZQUIERDO**	**HAVALI/NEUMÁTICO**
				Ağırlık / Peso (kg)	Dönüş Yönü / Sentido de Giro
				14	**SAĞ/HORARIO (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bombas Hidráulicas y Tomas de Fuerza – Fabricación S.L.

Ofis / Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika / Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr

Araç Tipi Tipo de Vehículo	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4,3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi Caja de cambios Tipo	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979


Ürün Kodu / Código de Produ


ISZ.15.V.CT.UF


Revizyon No-Tarih / Nº Revisión-Fecha


0.0/10.04.2023

Ürün Görünümleri / Vistas del Produc









Opsiyonlar / Opciones

A: Kaplinli (Flanşlı Bağlantı) ***B: Vakum Ile Kontrol*** ***C: Sensör***	**A: Brida de Accionamiento** **B: Control por Vacío C:** **Sensor**

Teknik Bilgi / Datos Técnicos

Güç / Potencia (Kw)	**Maksimum Tork / Par Máximo**		**Çevrim Oranı** Relación	**Bağlantı Şekli** Lado de Montaje	**Kontrol Tipi Tipo de Control**
1000 Dev. / Dak. (rpm)	**Nm**	**Kgm**			
24	***229***	***23,36***	***1/1,03***	**SOL YAN/LADO IZQUIERDO**	**HAVALI/NEUMÁTICO**
				Ağırlık / Peso (kg)	Dönüş Yönü / Sentido de Giro
				14	***SAĞ/CLOCKWİSE (CW)***

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bombas Hidráulicas y Tomas de Fuerza – Fabricación S.L.

Ofis / Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika / Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr