KOZMAKSAN

CABRESTANTES HIDRÁULICOS PLANETARIOS



Opciones de Capacidad de
Tiro de 4,5 a 8,6 Toneladas

www.kozmaksan.net

KOZMAKSAN

SERIE KHB: CABRESTANTES
HIDRÁULICOS PLANETARIOS



- Engranajes Planetarios Extra Reforzados
- Diseño Ligero y Potente

- Sistema de Freno Hidráulico Multidisco
- Sistema Guía del Cabrestante y Estabilizador de Cable de Serie
- Opciones de Liberación del Cable Manual y Neumática

SERIE KHW: CABRESTANTES HIDRÁULICOS PLANETARIOS



- Cuerpo de acero de alta resistencia y larga duración
- Sistema de engranajes planetarios extra reforzado, con tratamiento térmico especial del acero
- Diseño ligero y potente

- Sistema guía del cabrestante y estabilizador de cable de serie
- Sistema manual de liberación del cabrestante de serie

EN 14492-1

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-4T

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	4000
2	3450
3	3150
4	2900
5	2620

Fuerza Máxima de Tiro	: 4000 Kg
Diámetro Máximo del Cable	: 10 mm
Caudal Máximo de la Bomba	: 60 L
Presión Máxima de Trabajo	: 140 Bar
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80w 90 - 0.4 L
Peso	: 97 Kg



KHB-5T

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	5000
2	4200
3	3880
4	3655
5	3340

Fuerza Máxima de Tiro	: 5000 Kg
Diámetro Máximo del Cable	: 10 mm
Caudal Máximo de la Bomba	: 60 L
Presión Máxima de Trabajo	: 140 Bar
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80w 90 - 0.4 L
Peso	: 99 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-6T

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	6000
2	5200
3	4700
4	4350
5	3950

Fuerza Máxima de Tiro	: 6000 Kg
Diámetro Máximo del Cable	: 12 mm
Caudal Máximo de la Bomba	: 60 L
Presión Máxima de Trabajo	: 140 Bar
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80w 90 - 0.4 L
Peso	: 107 Kg



KHB-7.3T

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	7300
2	6100
3	5250
4	4700
5	4250

Fuerza Máxima de Tiro	: 7300 Kg
Diámetro Máximo del Cable	: 12 mm
Caudal Máximo de la Bomba	: 60 L
Presión Máxima de Trabajo	: 140 Bar
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80w 90 - 0.5 L
Peso	: 107 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-7.7T

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	7700
2	6500
3	5650
4	5100
5	4650

Fuerza Máxima de Tiro	: 7700 Kg
Diámetro Máximo del Cable	: 14 mm
Caudal Máximo de la Bomba	: 60 L
Presión Máxima de Trabajo	: 140 Bar
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80w 90 - 0.5 L
Peso	: 116 Kg



KHB-8.6T-P

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	8600
2	7400
3	6650
4	6000
5	5550

Fuerza Máxima de Tiro	: 8600 Kg
Diámetro Máximo del Cable	: 14 mm
Caudal Máximo de la Bomba	: 60 L
Presión Máxima de Trabajo	: 140 Bar
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80w 90 - 0.5 L
Peso	: 117 Kg



KHW-10K

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	4535
2	3635
3	3030
4	2600

KHW-12K

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	5443
2	4805
3	4300
4	3585



KHW-15K

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg
1	6800
2	5495
3	4610
4	3970

Fuerza Máxima de Tiro	: 6800 Kg
Caudal Máximo de la Bomba	: 60 L
Presión Máxima de Trabajo	: 140 Bar
Motor Hidráulico	: 80 cc
Diámetro Máximo del Cable	: 12 mm
Peso	: 69 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr

CERTIFICADOS


Certificate of Registration

KOZANOĞLU KOZMAKSAN HİDROLİK POMPA ARA SANZIMAN VE PTO İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ISO 14001:2015

Design, Manufacture, Sales and After-Sales of Power Take Offs, Split Shaft PTOs, Reducers, Hydraulic Pumps


Certificate of Registration

KOZANOĞLU KOZMAKSAN HİDROLİK POMPA ARA SANZIMAN VE PTO İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ISO 9001:2015

Design, Manufacture, Sales and After-Sales of Power Take Offs, Split Shaft PTOs, Reducers, Hydraulic Pumps


TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA


UDEM

CERTIFICATE

ATTESTATION

CERTIFICATE OF MACHINERY DIRECTIVES

CE

UDEM


MARKA TESCİL BELGESİ

KOZMAKSAN



KOZMAKSAN

KozmaksanPTO

kozmaksanpto

1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No:6
Sincan /Ankara - TÜRKİYE

+90 312 267 39 71
www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

© copyright - todos los derechos reservados