
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

CATÁLOGO DE BOMBAS HIDRÁULICAS




www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


DATOS TÉCNICOS

BOMBA DE PISTONES ISO 4 AGUJEROS, 6 PISTONES





SÍMBOLO HIDRÁULICO



Código	Cilindrada	Presión Máx. Continua	Presión Máx. Intermitente	Presión Máx. de Pico	Velocidad Máx. Continua	Mínima Velocidad
BIDIRECCIONAL	(cm^3/rev)	(100%)(BAR)	(máx. 20 s)(BAR)	(máx. 6 s)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH02050260162B-2	26	250	270	300	1800	300
KH02050350162B-2	35					
KH02050410162B-2	41					
KH02050520162B-2	52					

www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


DATOS TÉCNICOS

BOMBA DE PISTONES DE ALTA PRESIÓN ISO 4 AGUJEROS, 8 PISTONES



SÍMBOLO HIDRÁULICO





Código	Cilindrada	Presión Máx. Continua	Presión Máx. Intermitente	Presión Máx. de Pico	Velocidad Máx. Continua	Velocidad Mín.
BIDIRECCIONAL	(cm^3/rev)	(100%)(BAR)	(máx. 20 s)(BAR)	(máx. 6 s)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH08160200152B-2	20	350	370	400	1800	300
KH08160260152B-2	26					
KH08160340152B-2	34					
KH08160420152B-2	42					
KH08160460152B-2	46					
KH08160520152B-2	52					
KH08160550152B-2	55	300	320	350	1500	
KH08160600152B-2	60					


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

DATOS TÉCNICOS

BOMBA DE PISTONES DE ALTA PRESIÓN UNI 3 AGUJEROS, 8 PISTONES

SÍMBOLO HIDRÁULICO






Código	Cilindrada	Presión Máx. Continua	Presión Máx. Intermitente	Presión Máx. de Pico	Velocidad Máx. Continua	Velocidad Mín.
BIDIRECCIONAL	(cm^3/rev)	(100%)(BAR)	(máx. 20 s)(BAR)	(máx. 6 s)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH08160200252B-2	20	350	370	400	1800	300
KH08160260252B-2	26					
KH08160340252B-2	34					
KH08160420252B-2	42					
KH08160460252B-2	46					
KH08160520252B-2	52					
KH08160550252B-2	55	300	320	350	1500	
KH08160600252B-2	60					

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


DATOS TÉCNICOS

BOMBA DE PISTONES ISO 4 AGUJEROS, 9 PISTONES





SÍMBOLO HIDRÁULICO





Código	Cilindrada	Presión Máx. Continua	Presión Máx. Intermitente	Presión Máx. de Pico	Velocidad Máx. Continua	Mínima Velocidad
BIDIRECCIONAL	(cm^3/rev)	(100%)(BAR)	(máx. 20 s)(BAR)	(máx. 6 s)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH02060600152B-2	60	270	285	300	1500	300
KH02060800152B-2	80					

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

DATOS TÉCNICOS

BOMBA DE PISTONES ISO 4 AGUJEROS, 10 PISTONES





Código	Cilindrada	Presión Máx. Continua	Presión Máx. Intermitente	Presión Máx. de Pico	Velocidad Máx. Continua	Velocidad Mí
BIDIRECCIONAL	(cm^3/rev)	(100%)(BAR)	(máx. 20 s)(BAR)	(máx. 6 s)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH08170600152B-2	60	300	320	350	1500	300
KH08170700152B-2	70					
KH08170800152B-2	80					
KH08170900152B-2	90					
KH08171000152B-2	100					