
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA KATALOĞU



www.kozmaksan.net
order@kozmaksancom.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


TEKNİK VERİLER

6 PİSTONLU 4 DELİKLİ ISO PİSTONLU POMPA





HİDROLİK SEMBOL



Kod	Deplasman	Maks. Sürekli Basınç	Maks. Kesintili Basınç	Maks. Tepe Basınç	Maks. Sürekli Devir	Minimu Devir
ÇİFT YÖNLÜ	(cm^3/dev)	(%100)(BAR)	(maks. 20 sn)(BAR)	(maks. 6 sn)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH02050260162B-2	26	250	270	300	1800	300
KH02050350162B-2	35					
KH02050410162B-2	41					
KH02050520162B-2	52					

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


TEKNİK VERİLER

8 PİSTONLU YÜKSEK BASINÇLI 4 DELİKLİ ISO PİSTONLU POMPA



HİDROLİK SEMBOL





Kod	Deplasman	Maks. Sürekli Basınç	Maks. Kesintili Basınç	Maks. Tepe Basınç	Maks. Sürekli Devir	Min. Devir
ÇİFT YÖNLÜ	(cm^3/dev)	(100%)(BAR)	(maks. 20 sn)(BAR)	(maks. 6 sn)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH08160200152B-2	20	350	370	400	1800	300
KH08160260152B-2	26					
KH08160340152B-2	34					
KH08160420152B-2	42					
KH08160460152B-2	46					
KH08160520152B-2	52					
KH08160550152B-2	55	300	320	350	1500	
KH08160600152B-2	60					

www.kozmaksan.net
order@kozmaksancom.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


TEKNİK VERİLER

8 PİSTONLU YÜKSEK BASINÇLI 3 DELİKLİ UNI PİSTONLU POMPA



HİDROLİK SEMBOL





Kod	Deplasman	Maks. Sürekli Basınç	Maks. Kesintili Basınç	Maks. Tepe Basınç	Maks. Sürekli Devir	Min. Devir
ÇİFT YÖNLÜ	(cm^3/dev)	(100%)(BAR)	(maks. 20 sn)(BAR)	(maks. 6 sn)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH08160200252B-2	20	350	370	400	1800	300
KH08160260252B-2	26					
KH08160340252B-2	34					
KH08160420252B-2	42					
KH08160460252B-2	46					
KH08160520252B-2	52					
KH08160550252B-2	55	300	320	350	1500	
KH08160600252B-2	60					

www.kozmaksan.net
order@kozmaksancom.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


TEKNİK VERİLER

9 PİSTONLU 4 DELİKLİ ISO PİSTONLU POMPA





HİDROLİK SEMBOL




Kod	Deplasman	Maks. Sürekli Basınç	Maks. Kesintili Basınç	Maks. Tepe Basınç	Maks. Sürekli Devir	Minimu Devir
ÇİFT YÖNLÜ	(cm^3/dev)	(%100)(BAR)	(maks. 20 sn)(BAR)	(maks. 6 sn)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH02060600152B-2	60	270	285	300	1500	300
KH02060800152B-2	80					


www.kozmaksan.net
order@kozmaksancom.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

TEKNİK VERİLER

10 PİSTONLU 4 DELİKLİ ISO PİSTONLU POMPA





Kod	Deplasman	Maks. Sürekli Basınç	Maks. Kesintili Basınç	Maks. Tepe Basınç	Maks. Sürekli Devir	Min. Devi
ÇİFT YÖNLÜ	(cm^3/dev)	(100%)(BAR)	(maks. 20 sn)(BAR)	(maks. 6 sn)(BAR)	(RPM)	(RPM)
KH08170600152B-2	60	300	320	350	1500	300
KH08170700152B-2	70					
KH08170800152B-2	80					
KH08170900152B-2	90					
KH08171000152B-2	100					

www.kozmaksan.net
order@kozmaksancom.tr