

Conjunto adaptador serie DT-12-OC (OHE y OV)


1) El engranaje adaptador debe diseñarse de modo que las TDF SAE o DIN de 8 pernos actuales puedan utilizarse en la DT12 sin cambios, salvo pasar la disposición de 3 a 4



3

Disposición actual de la TDF de 8 pernos para RTLO






4

Disposición de la TDF de 8 pernos necesaria para coincidir con el adaptador DT-12

NOTA: esto es posible sin piezas nuevas ni cambios, ya que la TDF tiene un diseño simétrico

Conjunto adaptador serie DT-12-OC (OHE y OV)

2) Localice los 2 pasadores de centrado del kit de instalación e instálelos en las posiciones de las 6 y las 12 del adaptador



Conjunto adaptador serie DT-12-OC (OHE y OV)

3)

- Install the adapter on the transmission using the thicker gasket (0.020") included with the installation kit, and torque the qty=8 M12x30 cap screws to 50 lb-ft (68 N-m).





Figure 34: Installation of the Muncie Bottom PTO Adapter to the transmission

- Measure the backlash between the adapter and transmission gears. Correct backlash should be 0.006"-0.012" (0.15mm – 0.30mm). Adjust as necessary using a second gasket. A thinner gasket, one that measures 0.010" (0.25mm) thick, is available and is shown in Figure 35 above. Additional gaskets are available through your Muncie Power parts provider.

Conjunto adaptador serie DT-12-OC (OHE y OV)

4) Utilice la junta con borde moldeado entre el adaptador y la TDF. No es necesario medir el juego entre la TDF y el adaptador. Apriete los tornillos o tuercas a 50 lb-ft (68 N-m). NOTA: los orificios de espárragos/ tornillos del adaptador deben diseñarse para poder utilizar el kit estándar actual de espárragos/tornillos de 8 pernos.



Conjunto adaptador serie DT-12-OC (OHE y OV)

5) Las piezas indicadas con los números iniciales en azul 1, 2, 3 se enviarán a Kozmaksan como referencia.

1. 2 pasadores de centrado
2. 2 juntas de papel
3. 1 engranaje adaptador
4. 8 tornillos M12x30
5. 1 junta con borde moldeado